

STUDIO FINISHES™ Latex Glaze Extender Ζελές Τεχνοτροπιών Εσωτερικής Χρήσης

408

Ειδικό υδατοδιαλυτό πρόσθετο, το οποίο αναμιγνύεται κυρίως με τους Μεταλλικούς ζελέδες (620 Metallic Glaze), 405 Glaze αλλά και με τα υδατοδιαλυτά χρώματα της Benjamin Moore®, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τον χρόνο στεγνώματος του μίγματος στην εκτέλεση μιας τεχνοτροπίας.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Συντελεί στη δημιουργία μοναδικών μεταλλικών εφέ.
- Δεν μεταβάλλει τον τόνο της απόχρωσης.
- Προσδίδει το απαιτούμενο βάθος στην τεχνοτροπία.
- Αυξάνει περισσότερο τον χρόνο στεγνώματος.
- Ιδανικό για μεγάλης έκτασης τεχνοτροπίας.
- Δεν χρησιμοποιείται μόνο του.

Αποχρώσεις : Διάφανο.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο και φωτοχημικής αντίδρασης διαλύτες.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Δεν ισχύει



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/β τύπος Υ: (Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος).

Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 200g/L (2010)

| Απόδοση | Στερεά κατ' όγκο | Πάχος Υγρού Φιλμ | Πάχος Στεγνού Φιλμ |
|---|------------------|---|---|
| 45-55 m ² / Gallon όταν αναμιγνύεται με Metallic Glaze ή άλλα υδατοδιαλυτικά χρώματα σε αναλογία 4:1 | 5% | Εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας, την ανάμιξη, την μέθοδο εφαρμογής και το είδος της τεχνοτροπίας | Εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας, την ανάμιξη, την μέθοδο εφαρμογής και το είδος της τεχνοτροπίας |
| Στέγνωμα στους 25°C | Ελαστικότητα | Αραίωση | Εφαρμογή με |
| Στην αφή 5-6 ώρες. Αν απαιτείται επαναβαφή, εκτελέστε την επόμενη μέρα αφού γυαλοχαρτάρετε ελαφρά | Δεν ισχύει | Δεν απαιτείται | Πινέλο, ρολό ή πιστόλι |

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και μούχλα. Μεγάλες ρωγμές ή ατέλειες πρέπει να επιδιορθώνονται με κατάλληλο στόκο. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωμα, συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων

Χρώμα - Βάση

Αν η επιφάνεια είναι καινούργια και χωρίς χρώμα, χρησιμοποιήστε την απόχρωση που επιθυμείτε ως χρώμα βάσης τα προϊόντα: 319 Regal Aqua Velvet ή 519 Colorstyle ή 587 Moorstyle της Benjamin Moore.

Εφαρμογή

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα 620 Metallic Glazes, 405 Glazing Liquid και τα υδατοδιαλυτά προϊόντα της Benjamin Moore®. Συγκεκριμένα το 408 Glaze Extender αναμιγνύεται σε αναλογία 4:1 (4 μέρη 408 Glaze Extender με 1 μέρος 620 Metallic Glaze). Ανακινείστε το περιεχόμενο καλά πριν από την χρήση του (αποφύγετε την ανακίνηση σε μηχανικούς δονητές). Η προαναφερθείσα ανάμιξη (μίγμα) εφαρμόζεται στην επιφάνεια που θα τεχνοτροπίσετε με ρολό, πιστόλι, σφουγγάρι και λοιπά προς τούτο εργαλεία. Αν στην τεχνοτροπία που θα εκτελέσετε απαιτείται "χρώμα βάση" χρησιμοποιήστε 319 Regal AquaVelvet® ή 519 Colorstyle™ ή 587 Moorstyle™. Με δεδομένο το τελικό αποτέλεσμα μιας τεχνοτροπίας στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί "χρώμα βάσης", εξαρτάτε από το χρώμα βάση ή την μέθοδο εφαρμογής, σας συνιστούμε να φτιάξετε ένα μικρό δείγμα στην επιφάνεια που θα τεχνοτροπίσετε ή σε ένα μικρό ξύλινο ταμπλό, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα που βλέπετε σας ικανοποιεί. Βεβαιωθείτε για την ποσότητα του μίγματος που χρειάζεστε, ώστε αφ' ενός μεν να έχετε επαρκές μίγμα για την τεχνοτροπία σας και αφ' ετέρου να αποφύγετε άσκοπη δαπάνη χρημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότι αφορά τεχνοτροπίες, σας συνιστούμε να δείτε το dvd τεχνοτροπιών της Benjamin Moore το οποίο διατίθεται στους κατά τόπους αντιπροσώπους. Να μην αναμιγνύετε με προϊόντα αλκυδικής βάσης. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C. Μην χρησιμοποιείται μόνο του.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3,8lt

Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις