

## MOORE'S® K & B™ Αντιμυχλικό για Κουζίνες & Μπάνια 322 - Εσωτερικής Χρήσης

Υψηλής ποιότητας 100% ακρυλικό, αντιμυχλικό σατινέ. Ειδικά σχεδιασμένο για κουζίνες και μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με προβλήματα μούχλας. Ιδανικό για καθαρές και σκληρές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση. Ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με το 323 MOORE'S K&B Αντιμυχλικό Υπόστρωμα.




### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Για κουζίνες και μπάνια και άλλες εσωτερικές επιφάνειες με σκληρή χρήση και άφθονη παρουσία υδατμών
- Αντιμυχλικό σατινέ ακρυλικό που ελέγχει την ανάπτυξη της μούχλας
- Καλή πρόσφυση σε καινούριες ή παλιές επιφάνειες
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει

**Αποχρώσεις :** Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μολύβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** 20-25 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση

#### Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 65° C

#### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

#### Αντοχή στο νερό

Άριστη αντίσταση. Δεν χρησιμοποιείται σε επιφάνεια εμβαπτισμένη στο νερό.

#### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/a τύπος Y: ( Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές. Στιλπνότητα <25@60°). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατά Βάρος	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
14 – 15 m <sup>2</sup> /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	34%	72 Μικρά	24 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραίωση	Εφαρμογή με
Σε 2 ώρες στεγνώνει Σε 8 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% με νερό	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Οι σκληρές ή πρώην βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά με νερό και απορρυπαντικό και να ξεπλυθούν καλά. Όλα τα σαθρά σημεία πρέπει να λειανθούν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυχλικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφαρμόζετε 2 χέρια 322 MOORE'S K&B, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

**Νέες σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, ξύλα:** Εφαρμόζετε 1 χέρι 323 MOORE'S K&B Αντιμυχλικό Υπόστρωμα.

**Πρώην βαμμένες επιφάνειες:** Εξασφαλίστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές. Ασταρώστε με 1 χέρι 323 MOORE'S K&B Αντιμυχλικό Υπόστρωμα.

### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

### Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1 λίτρο, 3 λίτρα **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις