


MOORE'S® Βερνίκι Τεχνοτροπιών Νερού 405 - Εσωτερικής Χρήσης

Βερνίκι τεχνοτροπιών νερού, σχεδιασμένο ειδικά να παράγει μία ευρεία ποικιλία ιδιαίτερων αποτελεσμάτων όταν αναμιγνύεται με χρωστικές ουσίες, πλαστικά χρώματα ή βαφές νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε επιφάνειες βαμμένες με πλαστικά ή ακλυδικά χρώματα. Είναι άοσμο. Δεν περιέχει μόλυβδο.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Φινίρισμα που αντέχει στο πλύσιμο
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει την ολοκλήρωση της εργασίας σε μία ημέρα
- Επιτυγχάνεται μία ποικιλία από διακοσμητικά εφέ
- Για εσωτερική χρήση

Αποχρώσεις : Διάφανο. Μπορεί να αναμιχθεί με συνδυασμούς βαφών ή χρωμάτων με βάση το νερό, ώστε να επιτευχθούν ειδικά εφέ.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο και φωτοχημικής αντίδρασης διαλύτες.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Mat



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/β τύπος Υ: (Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος).
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 200g/L (2010)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65°C.

Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.

Απόδοση 12-14 m ² /Lit	Στερεά κατά Βάρος 24%	Πάχος Υγρού Φιλμ 73 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 18 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 5 ώρες στεγνώνει Σε 12 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 6mm mandrel	Αραίωση Νερό	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, κεριά, λάδια, γράσα και μούχλα. Μεγάλες ρωγμές ή ατέλειες πρέπει να επιδιορθώνονται με κατάλληλο στόκο. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Σε επιφάνειες που απαιτούν αστάρωμα, συνιστάται η χρήση του 023 Fresh Start Ακρυλικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Χρώμα - Βάση

Αν η επιφάνεια είναι καινούργια και χωρίς χρώμα, χρησιμοποιήστε την απόχρωση που επιθυμείτε ως χρώμα βάσης τα προϊόντα: 319 Regal Aqua Velvet ή 519 Colorstyle ή 587 Moorstyle της Benjamin Moore.

Εφαρμογή

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Το χρώμα και η τεχνική επηρεάζει την τελική μορφή. Πειραματιστείτε σε κάποιο μη εμφανές σημείο ή κάντε δείγμα σε μία επιφάνεια, ώσπου να επιφέρεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνοτροπιών της Benjamin Moore. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες - υγρές επιφάνειες.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. • Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά. • Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 2,5lt

Σημείο Ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση : Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

